



Adviescollege —
toetsing regeldruk

Aan de staatssecretaris Participatie en Integratie
De heer drs. J.N.J. Nobel
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Onze referentie

MvH/RvZ/SH/bs/ATR3858/2025-U056

Uw referentie

Datum

17 april 2025

Onderwerp

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/869

Geachte heer Nobel,

Op 31 maart 2025 zijn de *Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/869* en de *Wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/869* voor advies aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) toegezonden. Het college adviseert over beide voorstellen met één advies. De adviestermijn van ATR verloopt op 5 mei 2025.

Context en inhoud

Om werkenden te beschermen tegen schadelijke stoffen zoals lood en diisocyanaten, zijn grenswaarden vastgelegd in een Europese richtlijn.¹ De huidige grenswaarden houden geen rekening met de meest recente wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen. Daarom zijn aangescherpte grenswaarden vastgelegd in de *Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 98/24/EG van de Raad, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft*.² De wijzigingsrichtlijn bevat verder voorschriften over medische controles.

De voorliggende voorstellen leggen de aangescherpte grenswaarden voor lood en diisocyanaten vast in Nederlandse wet- en regelgeving. Verder geven de voorstellen invulling aan de vereisten ten aanzien van medische controles. Bij de implementatie heeft Nederland beleidsruimte. Nederland heeft de mogelijkheid om scherpere grenswaarden te stellen voor vrouwen die werken met lood en in de vruchtbare leeftijd zijn. Nederland maakt nog geen gebruik van deze beleidsruimte. De wenselijkheid hiervan zal worden onderzocht door de Sociaal-Economische Raad (SER). De technische haalbaarheid van zo'n aparte norm en de effecten van een andere norm

¹ Lood en loodverbindingen worden in diverse industrieën toegepast, zoals de bouw, batterijproductie en defensie. Diisocyanaten zijn een grondstof voor de productie van isolatieschuim, matrassen, lijmen en coatings.

² Zie [Richtlijn - EU - 2024/869 - EN - EUR-Lex](#).

Contact:

Postbus 16228
2500 BE DEN HAAG

Bezoekadres: Rijnstraat 50
2515 XP DEN HAAG

info@atr-regeldruk.nl
www.adviescollegeregeldruk.nl

Tel: 070-310 86 66

op de arbeidsmarktpositie van vrouwen zullen ook onderdeel vormen van het onderzoek. Na publicatie van het onderzoek en het bijbehorende advies van de SER bekijkt het ministerie of het wenselijk is om een aparte norm op te nemen voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Toetsingskader

ATR beoordeelt de regeldrukgevolgen aan de hand van het volgende toetsingskader:

1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving moeten naleven?
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

1. Nut en noodzaak

Werkenden kunnen in aanraking komen met schadelijke stoffen. Om werkenden te beschermen zijn er grenswaarden waar bedrijven zich aan moeten houden. Die grenswaarden zijn niet in overeenstemming met de laatste wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen. De aangescherpte vereisten zijn vastgelegd in een Europese wijzigingsrichtlijn. Nederland moet deze implementeren. Het college heeft geen opmerkingen bij nut en noodzaak.

2. Minder belastende alternatieven

Nederland heeft op één punt nationale beleidsruimte. Nederland kan een scherpere grenswaarde stellen voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Hier kiest het ministerie mogelijk later voor, als het nog uit te voeren onderzoek en het bijbehorende advies van de SER daar aanleiding toe geven. Het college heeft geen opmerkingen bij minder belastende alternatieven.

3. Werkbaarheid

Bedrijven moeten zich verhouden tot de gewijzigde vereisten uit de wijzigingsrichtlijn. Hoewel de grenswaarden en vereisten ten aanzien van de medische keuringen rechtstreeks uit de wijzigingsrichtlijn volgen, is het nodig dat de toelichtingen bij het besluit en de regeling duidelijk maken of de gevraagde aanpassingen voor Nederlandse bedrijven te doen zijn. Een eerste stap daarbij is om duidelijk te maken op welke wijze bedrijven betrokken zijn bij de totstandkoming van de voorstellen. Ook is van belang dat de toelichtingen duidelijk maken op welke wijze de overheid het bedrijfsleven gaat ondersteunen bij de naleving van de vereisten.

3.1 Het college adviseert nader toe te lichten op welke wijze bedrijven betrokken zijn bij de totstandkoming van de voorstellen.

3.2 Het college adviseert te beschrijven op welke wijze de overheid het bedrijfsleven ondersteunt bij de naleving van de Europese vereisten.

4. Gevolgen regeldruk

De toelichtingen besteden aandacht aan de regeldrukgevolgen. De toelichting bij de wijziging van het *Arbeidsomstandighedenbesluit* verwijst naar het Europese Impact Assessment. Daarna staat er dat uit deze effectbeoordeling blijkt dat de gevolgen beperkt zullen zijn. Vervolgens is aangegeven dat in de *Arbeidsomstandighedenregeling* nader in is gegaan op de effecten. In de *Arbeidsomstandighedenregeling* is beschreven welke typen bedrijven werken met lood en diisocyanaten. De toelichting bij de regeling bevat ook de verwachte kosten per bedrijf. In zoverre

heeft het college geen opmerkingen. Het college constateert echter dat de toelichting geen totaalinschatting van de regeldruk bevat. Het aantal bedrijven ontbreekt, en daardoor is het niet mogelijk om een totaalberekening te maken.

4.1 Het college adviseert de regeldruk in kaart brengen, conform de Rijksbrede methodiek.

Dictum

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van deze voorstellen:

Indienen / vaststellen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

w.g.

M.A. van Hees
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris